

le service gagnant



depuis 1979


**PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE
PIÈCES D'USURE
MAINTENANCE
DÉPANNAGE
EXPERTISE
CONTRATS**

CONTRAT DE SERVICE POUR MATÉRIEL TRAVAUX PUBLICS

OPTION 1



ENTRETIEN



LES PLUS

GARANTIE TOTALE 36 MOIS / 5 000 HEURES

Pièces, main d'œuvre et déplacements

Machine de prêt si immobilisation +48H

Options supplémentaires 2 & 3

sur la chaîne cinématique et full service



Fabrication de pièces prêtes à poser, prêtes à monter, prêtes à souder
 Utilisateur final : Travaux Publics - Carrière - Recyclage - Industrie

- Acier à haute et très haute limite d'élasticité
- Acier anti-abrasion



Blindage Concasseur




Blindage



Blindage Paroi

Débit

Découpe à vos dimensions :
 cisailage - oxycoupage - découpe plasma



Grille



Grille criblage



Cassette Scalpage



Mâchoire cisaille

Parachèvement :

Perçage - alésage - fraisage - taraudage

Mise en forme :

- Pliage
- Roulage de pièces de forte épaisseur et de grande longueur

Produits standards plats, lames, carrés anti abrasion

Plats de blindage pastillés longueur 3000		
Épaisseur en mm	Largeur en mm	Détails
10-15-20	80-100-120	Pastilles carbure de tungstène soudées sur supports en acier traditionnel E24, Facilité de mise en œuvre, solution économique pour réparation de petit godet, matériel BTP.
Plats de blindage HARDOX 400-450-500 longueur 3000-6000		
Épaisseur en mm	Largeur en mm	Détails
10-15-20-25-30-40-50	80-100-120-150-200	Plat de blindage idéal pour la réparation des godets. Excellente soudabilité, très haute résistance à l'usure et aux chocs. Protège le fond de votre godet, peut se monter en travers, cintrage suivant gabarit fond de godet.
Lames d'attaque HARDOX 400 (avec un chanfrein standard) longueur 3000-6000		
Épaisseur en mm	Largeur en mm	Détails
10-15-20-25-30-40	100-120-150-200-300	Lame prête à souder, le chanfrein d'attaque standard est de 30 °



Renfort Godet



Renfort Godet



Fond de benne



Fond de godet

Acier anti-abrasion HARDOX

Produit phare dans le marché de l'abrasion, une tôle Hardox capable de relever vos défis en matière d'usure. La qualité de l'Hardox et sa gamme étendue de dureté, d'épaisseurs et de formats vous permettent de toujours améliorer les performances de vos équipements.

Nuances	épaisseur (mm)		Détails
HARDOX 400	3-130	2000x1000 - 2500x1250 - 3000x1500 - 3000x2000	Acier à haute tenue à l'abrasion doté d'une résilience élevée et de performance de pliage et de soudage excellentes. Dureté entre 370 et 430 HB. Applications: engins de terrassements, chargeuses, tombereaux, trémies, lames ...
HARDOX 450	3,2-80	2000x1000 - 2500x1250 - 3000x1500 - 3000x2000	Acier de très haute gamme possédant une dureté et une limite élastique supérieures d'environ 15% à l'Harox 400. Dureté entre 425 et 475 HB, Applications : bennes, conteneurs, broyeurs, cribles, godets, couteaux, lames d'usure, goulottes ...
HARDOX 500		2000x1000 - 2500x1250 - 3000x1500 - 3000x2000	Acier à haute performance destiné à des applications où la résistance à l'usure est un facteur primordial pour le choix du matériau.
HARDOX 600		sur demande	Acier très résistant à l'abrasion par frottement et glissement, chocs modérés. Apte au soudage et à l'usinage. Dureté entre 570 et 640 HB. Applications : blindages, alimentateurs, goulottes, déchiqueteuses ...
HARDOX extreme		sur demande	Acier anti-abrasion d'une dureté extrême résistant à l'usure très forte par glissement ou frottement. Apte à l'usinage. Dureté entre 650 et 700 HB. Applications : fonds et malaxeurs, goulottes, blindages, déchiqueteuses ...

Pour toutes dimensions spéciales : lames droites, lames percées, contre-lames de chasse neige, nous consulter.

TUBE HARDOX



APPLICATIONS

- Transport et manutention des semi-liquides
- Systèmes de pompage pour le béton humide
- Transport et manutention des boues et des substances contaminées telles que le sable huileux et les déchets.
- Agrégats de transport et de manutention de sable, de gravier et de la pierre
- Transport et manutention du maïs, des céréales et autres produits agricoles
- Foreuse et matériel de dragage
- Pièces d'usure dans les machines de transformation du bois
- Industrie offshore, pétrochimie
- Diamètres disponibles de 76 à 219 mm

ROND HARDOX

Les ronds Hardox sont polyvalents, prêts à l'emploi, en acier anti-abrasion ce qui leur procure une haute résistance, une bonne limite élastique et une bonne soudabilité.



APPLICATIONS

- Grille de crible
- Fond de godet squelette
- Axe de godet
- Anneau de préhension benne amovible
- Renfort bandeau godet
- Rouleau de Convoyeur
- Support de pièces à grenailier
- Diamètres disponibles de 15 à 105mm




Innovation en matière de systèmes d'emmencements propres

C'est le résultat de l'effort continu de MTG pour innover des systèmes d'emmencements propres entre dents et porte-dents.
Nos systèmes MTG Systems mettent à votre disposition la meilleure solution aux besoins des professionnels du terrassement.




Nouveau MTGSystems ProMet, système de boucliers mécaniques pour godet.




Système de clavetage bilatéral


1. Clavette conique sans marteau pour faciliter son extraction
2. Cavité carrée aux dimensions standards du marché
3. Elements de blocage MTGtwist composé d'Elastomet et de polyuréthane
4. Bouchon pour éviter que la cavité carrée de la clavette ne se remplisse de terre, ce qui permet d'économiser du temps de nettoyage lors du démontage

TAILLES : 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60



Une gamme complète pour équiper vos godets


MEDIMAT distribue REMOP, une vaste gamme d'outils d'attaque au sol coulés en acier de grande qualité, adaptables aux machines de travaux publics les plus connues du monde. Une large gamme de produits basée sur des profils standards existants sur le marché de l'outil d'attaque au sol.



FOURCHES

TOUT MODELE
TOUT TONNAGE
TOUT TYPE

- A crochet
- A galet
- Tout terrain
- A oreilles
- pin-type
- pivotante
- relevable
- anti déflagrante

Pour toute demande, nous consulter



- Fourches standard, déportée, rotative
- Rallonges touret, pince
- Eperon sur tablier



L'accessoire à vos dimensions : fourches, rallonges, éperons, potences

Un large panel de fabrication et fourniture de fourches pour la manutention.

Rapidement montée, la rallonge autorise la manutention de charges longues et évite le basculement de celles-ci, lorsque les fourches ne le permettent plus.

Rapidement adaptable sur votre chariot élévateur, l'éperon sur fourche vous offre la possibilité de manipuler facilement des charges tubulaires avec une bonne visibilité

Très appréciée par les manutentionnaires, la potence est utilisée pour manipuler des charges volumineuses.

